

HIPP Anti-Reflux - pri ublikavani/pri grckani

Slozeni/Zlozenie: Odtučnené MLEKO/odtucnené MLEKO, produkt. MLÉČNÉ SYROVÁTKY/MLIEČNE SRVÁTKY, rastlinné/rastlinné oleje (palmový¹, repkový/repkový, slnečnicový/slnecnicový), LAKTÓZA (z MLÉKA/MLIEKA), zahusťovadlo/zahusťovadlo karubin/karobová guma (mouka ze/múka ze svatojánskeho/svatojánskeho chleba), RYBI OLEJ, chlorid draselný, cholin/cholin, olej z Mortierella alpina, uhličitan vápenatý, citrónan sodný, L-phenylalanin/L-phenylalanin, selenan sodný, L-tyrozin/L-tyrozin, siran zinečnatý/zinočnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforenej/orthofosforenej, L-tryptofán, L-histidin/L-histidin, siran železnatý, jodidčan draselný, L-askorbát/askorban sodný + L-askorbyl-6-palmitát (vitamin C), mliečne kultúry/mliečne kultúry, DL-alfa-tokoferylacetát (vitamin E), nikotinamid/nikotinamid, D-pantenolát vápenatý, siran mednatý/mednatý, thiamin/thiamin hydrochlorid (vitamin B1), reumylacetát (vitamin A), uhličitan hořecnatý/horečnatý, pyridoxin/pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), L-methylolát vápenatý², fytomenadion (vitamin K), cholekalciolol (vitamin D), D-biotin/biotin, kyanokobalamin/kyanokobalamin (vitamin B12). Vzhajuje se/vzhajuje sa k súšenému stavu. Pozn.: bez lepku/ bezgluténové.

¹ Limosilactobacillus fermentum hereditum CECS716

² Metafolin[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti/spoločnosti Merck KGaA, Darmstadt, SRN.

³ z certifikovaného trvale udržiteľného hospodárstvi/ trvalo udržateľného hospodárstva

Mléčný prášek môže mať rôzne farebné variácie, toto je podmienené obsahom prírodných surovín. / Mliečny prášok môže mať rôzne farebné variácie, toto je podmienené obsahom prírodných surovín.

Návod k príprave/na prípravu: Prosím dodržujte nasledujúci odporúčenie. Nesprávna príprava by mohla viesť k ohrozeniu zdravia Vašeho dieťaťa. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvo a ihneď podajte. Nespotrebovanou časť pripravenej výživy znovu nepoužívajte. Láhev a všetky jej súčasti vždy pečlivo vmyjte. Otvorený obal ihneď po odebraní výrobku dobre uzavrite, uchovávajte v suchu a pri pokojovej teplote. Spotrebujte do 3 týždňov po otvorení. Neohrievajte výživu v mikrovlnnej trubici (nebezpečí opaření)/**Prosím dodržujte nasledujúce odporúčania.** Nesprávna príprava by mohla viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvo a ihneď podajte. Nespotrebovanou časť pripravenej výživy znovu nepoužívajte. Flašu a všetky jej súčasti vždy dôkladne vmyjte. Otvorený obal ihneď po odebraní výrobku dobre uzavorte, uchovávajte v suchu a pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3 týždňov po otvorení. Nezhrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).



1 Pitnú vodu určenú pro kojenca pred každou prípravou čerstve pripravme a necháme zchladnúť na cca 40°C-50°C³. / Pitnú vodu určenú pre dojčata pred každou prípravou čerstvo pripravme a necháme schladnúť na cca 40°-50°C³.



2 Pripravenou vodu nalijeme do láhve. / Pripravenú vodu nalejeme do fľaše.



3 Odmerku ľahce naplníme výrobkom a zarovnáme o hrana vnutri boxu. Odmérené množstvo pridáme do láhve. / Odmerku zláhka naplníme výrobkom a zarovnáme o hrana vo vnútri boxu. Odmierané množstvo vložíme do fľaše.



4 Láhev uzavreme a dôkladne pretrepeme. / Flašu uzavorme a dôkladne pretrepeme.



5 Výživu ponecháme 7 minút bobtnať, pak pretrepeme. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu upravíme. / Výživu ponecháme 7 minút napačať, potom pretrepeme. Ochladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C). Teplotu prevrime.

³ Aby nedošlo k poškodeniu mliečnych kultúr (Laktobacily), neprelievajte výrobok príliš horúcou vodou.

³ Aby nedošlo k poškodeniu mliečnych kultúr (Laktobacily), nezalievajte výrobok príliš horúcou vodou.

Množství/Množstvo a dávkování/dávkovanie: Může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená tabulka je pouze orientační. / **Môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb.** Uvedená tabuľka je len orientačná. **Používajte priloženou odmerku./Používajte priloženú odmerku.**

Věk Vek	Počet lahviček/ Počet fliaš/den	Množství připravené/ Množstvo pripravenej výživy, ml	Na jednu dávku potřebujete/potrebujezte	
			Množství/Množstvo vody, ml	Počet odměrek/odmeriek
1. - 2. týden/týždeň*	2-8	70	60	2
3. - 4. týden/týždeň	5-7	100	90	3
5. - 8. týden/týždeň	5-6	135	120	4
od ukončeného 2.měsíce/mesiaca	5	170	150	5
od ukončeného 4.měsíce/mesiaca*	4-5	200	180	6
od ukončeného 5. měsíce/mesiaca	4	235	210	7

^{*} Pokud lékař nestanoví jinak. ^{**} Od ukončeného 4. měsíce můžete po dohodě s lékařem začít užívat příkrmky. Kojení potřebují ca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem odpadá jedno jídlo v láhvi / ^{*} Pókak lekář nestanoví jinak. ^{**} Od ukončeného 4. mesiaca môžete po dohode s lekárom začať zavádzať príkrmky. Dojčata potrebujú ca 5 jídel za den. S každým novo pridaným príkrmom odpadá jedno jídlo vo fľaši.

Důležité upozornění/Důležité upozornenie:

- Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Pokud budete chtít použít HIPP AR, poraďte se prosím s lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě.
- HIPP AR podáváte pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem (potravin na zvláštní lékařské účely).
- HIPP AR je určená k dietnímu postupu při ublikávání v kojenčeském věku a může být podávána pouze pod lékařským dohledem **od narozeni jako výlučná výživa, stejné jako od ukončeného 6. měsíce věku v rámci smíšené stravy.**
- **Poradte se s lékařem:** HIPP AR není vhodná pro děti ohrožené alergií, nepoužívejte při alergií na mléčné bílkoviny; pokud se nedostaví zlepšení po několika dnech.
- Jako mateřské mléko, obsahují také kojenčeské výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů se sacharidy může způsobit vznik zubního kazu. Proto nechávejte Vaše dítě pit z láhve po dlouhou dobu a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku. Venujte pozornost zvýšené stravě a zdravému životnímu stylu Vašeho dítěte.
- Nevhodné k parenterálnímu užití.

- Dojčenie je pre Vaše dieťa to najlepšie. Pókak budete chcieť použiť HIPP AR, poraďte sa prosím s lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa.
- HIPP AR podávajúte len na odporúčanie lekára a pod lekárske dohľadom (potravina na osobitné lekárske účely).
- HIPP AR je nutrične kompletná dočesná výživa vhodná ako jediný zdroj výživy pre dojčata od narodenia, rovnako ako od ukončeného 6. mesiaca veku v rámci zmiešanej stravy, pókak nemožno byť dočesné. Na dietny režim pri výžive dojčat, ktoré grckajú.
- **Poradte sa s lekárom:** HIPP AR nie je vhodná pre deti ohrozené alergiami, nepoužívajte pri alergií na mliečne bielkoviny; pókak sa nedostaví zlepšenie po niekoľkých dňoch.
- Tak ako materské mlieko, aj dočesné výživy obsahujú sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov so sacharidmi môže spôsobiť vznik zubného kazu. Preto nechávejte Vaše dieťa dlho piť z fľaše a naučte ho co najskôr piť z pohára. Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.
- Nie je vhodné k parenterálnemu užívaniu.